



GZ-RX615/RX610

Full HD-видеокамера на флеш-картах

Цвет: матовый черный (GZ-RX615)
глянцевый черный (GZ-RX610)



- 8 ГБ встроенной памяти
- Корпус с защитой QUAD PROOF
- Емкий встроенный аккумулятор, рассчитанный на 5 часов автономной работы¹
- 40-кратный оптический зум (60-кратный динамический зум²)
- Функции Wi-Fi
- Запись видео формата AVCHD Progressive
- Функция автоматической подсветки (GR-RX615)
- Цифровой зум: 200-кратный (GZ-RX615)/100-кратный (GZ-RX610)
- Слот для карт SD/SDHC/SDXC
- Совместимость с переносным аккумулятором³ и зарядным USB-устройством
- Объектив HD фирмы KONICA MINOLTA
- Super LoLux
- Запись с высокой скоростью цифрового потока в 24 Мбит/сек
- Фотоснимки 10М
- Одновременная съемка видео Full HD и фотоизображений 2М
- Новый улучшенный стабилизатор изображения
- Запись при закрытом ЖК-дисплее
- Автоматическая запись/воспроизведение
- Запись через установленные интервалы
- Запись и воспроизведение показателей счетчика времени
- Функция памяти зума и встроенный вариомикрофон
- Технология K2 в режиме записи
- Жидкокристаллический сенсорный экран 3,0"
- Диаметр резьбы для фильтра: 37 мм
- Совместимость с iMovie и Final Cut Pro X
- ПО Everio MediaBrowser 4 в комплекте
Простая загрузка на YouTube / Facebook (с поддержкой HD)



GZ-R415/R410

Full HD-видеокамера на флеш-картах

Цвет: матовый черный/оранжевый/белый/
зеленый камуфляжный (GZ-R415)
глянцевый черный (GZ-R410)



- Корпус с защитой QUAD PROOF
- Емкий встроенный аккумулятор, рассчитанный на 5 часов автономной работы¹
- 40-кратный оптический зум (60-кратный динамический зум²)
- Цифровой зум: 200-кратный (GZ-R415)/100-кратный (GZ-RX410)
- Слот для карт SD/SDHC/SDXC
- Совместимость с переносным аккумулятором³ и зарядным USB-устройством
- Объектив HD фирмы KONICA MINOLTA
- Super LoLux
- Запись с высокой скоростью цифрового потока в 24 Мбит/сек
- Фотоснимки 10М
- Одновременная съемка видео Full HD и фотоизображений 2М
- Новый улучшенный стабилизатор изображения
- Запись при закрытом ЖК-дисплее
- Автоматическая запись/воспроизведение
- Запись через установленные интервалы
- Запись и воспроизведение показателей счетчика времени
- Функция памяти зума и встроенный вариомикрофон
- Технология K2 в режиме записи
- Жидкокристаллический сенсорный экран 3,0"
- Диаметр резьбы для фильтра: 37 мм
- Совместимость с iMovie и Final Cut Pro X
- ПО Everio MediaBrowser 4 в комплекте
Простая загрузка на YouTube / Facebook (с поддержкой HD)

¹ 5 ч является приблизительным временем непрерывной записи в режиме 50i, если встроенный аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор (при наличии) выключен, фоновая подсветка дисплея настроена на стандартный режим, а функция зума не используется.
² При работе в режиме стабилизации изображения (Advanced Image Stabiliser/AIS) максимальное приближение составляет 55x. Динамический зум не работает, если стабилизатор изображения используется в расширенном режиме (Enhanced).
³ При использовании с переносным аккумулятором с характеристиками выше, чем 1.0 А, 5 В и 5200 мАч. Совместимость со всеми переносными аккумуляторами не гарантируется.

Аксессуары в комплекте

- Сетевой адаптер переменного тока
- Кабель AV
- USB-кабель
- Крышка для объектива

Меры предосторожности, связанные с технологией Quad Proof

- Неисправность устройства, вызванная неправильной эксплуатацией пользователем, не покрывается гарантией.
- Перед эксплуатацией в воде прочтите «Подробное руководство пользователя», находящееся во встроенной памяти видеокамеры.
- Закройте защитный корпус для разъема (вы должны услышать щелчок) и убедитесь, что красная табличка полностью скрыта.
- Убедитесь в отсутствии повреждений и инородных частиц, которые могут прилипнуть к внутренней стороне корпуса.
- Используйте видеокамеру в соленой или пресной воде на глубине до 5 м и не более 30 минут.
- Водонепроницаемость не гарантирована в случае, если видеокамера подвергалась ударному воздействию, например, падению.
- Не подвергайте видеокамеру ударному воздействию в воде.
- Не опускайте видеокамеру в горячие источники или воду температурой выше 40°C.
- Пыленепроницаемость не означает, что камеру можно эксплуатировать на песке. Не используйте видеокамеру в условиях, где песок и/или пыль могут проникнуть в ее движущиеся части, такие как узел поворота ЖК-дисплея или рычаг изменения фокусного расстояния.
- Температуры между 0°C и -10°C вызывают временное сокращение работы аккумулятора, сокращая доступное для записи время.
- Технология Quad Proof не является гарантией защиты от повреждений и нарушения функционирования камеры.

Everio MediaBrowser™ 4

(Входит в комплект поставки и устанавливается на встроенное ЗУ камеры)

Системные требования

Операционная система:

- Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro (64-битная, установленная заранее)
- Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro (64-битная, установленная заранее)
- Windows® 8 / Windows® 8 Pro (64-битная, установленная заранее)
- Windows® 7 Home Premium (32/64-битная, установленная заранее, SP1)

Процессор: Intel® Core™ Duo, 1,66 ГГц и выше

Для получения более подробной информации обратитесь к «Подробному руководству пользователя»



Руководство пользователя для мобильных устройств

Теперь инструкции можно просматривать с помощью смартфона прямо на месте съемки!



<http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/>

Посетите веб-сайт Everio

Узнайте больше о четырехуровневой защите Everio с помощью своего смартфона или планшета!



<http://www.jvc.net/everio/>

Дизайн и характеристики подлежат изменению без предварительного уведомления. Фотографии продуктов в данном каталоге могут не соответствовать действительным экземплярам продукции, продаваемой в вашей стране.

Отмечая, что перезапись пленок, грампластинок и дисков без разрешения владельца авторских прав на видео- и аудиозаписи, программы эфирного и кабельного вещания и на любые литературные, драматургические, музыкальные или художественные произведения, содержащиеся на них, может быть незаконной.

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или в других странах. Final Cut Pro, iMovie, Mac и логотип Mac являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Логотип «Works with iMovie and Final Cut Pro X» является торговой маркой Apple Inc. Логотип Wi-Fi является сертификационной маркой компании Wi-Fi Alliance. «AVCHD», логотип «AVCHD», «AVCHD Progressive» и логотип «AVCHD Progressive» являются торговыми марками корпорации Panasonic и корпорации Sony. Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными торговыми марками компании Dolby Laboratories. HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing LLC. Логотипы SD, SDHC и SDXC являются торговыми марками SD Card Association. Код QR является зарегистрированной торговой маркой DENSO WAVE INCORPORATED. Все фирменные названия марок изделий являются торговыми марками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми названиями, принадлежащими соответствующим владельцам. Экранные изображения и печатные образцы, представленные в данном каталоге, являются условными, если иное не указано отдельно.

Copyright © 2016, JVC KENWOOD Corporation.



JVC

Модельный ряд Everio R 2016



<http://www.jvc.net/everio-r/>

Для любителей приключений Видеокамеры для съемки в любую погоду



Вода,
5 м



Пыль



Падение,
1,5 м



Мороз,
-10°C



Аккумулятор
5 ч

QUAD PROOF

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ

Everio R

Будьте готовы сразу же снимать происходящее



Everio R

Когда вы идете в поход, в горы, катаетесь на лыжах или отправляетесь в другие путешествия, интересные моменты могут поджидать вас когда угодно. Everio R всегда готова сохранить их для вас сразу же, как только вы достанете видеокамеру.

4 степени защиты Quad Proof +
долгое время работы



Вода,
5 м

Водонепроницаемость на глубину до 5 м

Если вы уроните камеру в воду или решите заняться дайвингом, водонепроницаемые свойства IPX6/IPX8 гарантированно обеспечат работу видеокамеры Everio R.



Пыль

Пыленепроницаемость

Гарантированная пыленепроницаемость IP5X позволит вам использовать камеру Everio R даже в условиях с повышенным содержанием пыли, не волнуясь за ее состояние.



Аккумулятор
5 ч

Встроенный долговечный аккумулятор обеспечит работу камеры до 5 ч¹

Снимайте все важные события без риска повреждения камеры при смене аккумулятора в плохую погоду.

Совместимость с переносным аккумулятором² и зарядным USB-устройством



Дополнительный источник энергии в любом месте.



Мороз,
-10°C

Морозоустойчивость при температуре до -10°C

Возьмите Everio с собой на прогулку по заснеженным улицам или для катания с горки: даже в самую холодную и снежную погоду Everio R будет продолжать работать.



Падение,
1,5 м

Удароустойчивость при падении с высоты до 1,5 м

Случайное падение обычной видеокамеры может привести к ее поломке, но Everio R настолько прочна, что перенесет падение без труда.



Примечание: Технология Quad Proof не является гарантией защиты от повреждений и нарушений функционирования камеры.

¹ 5 ч - примерное время непрерывной записи в режиме 50i при условии, что встроенный аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор (при наличии) выключен, фоновая подсветка дисплея настроена на стандартный режим, а функция зума не используется.

² При использовании с переносным аккумулятором с характеристиками выше, чем 1,0 А, 5 В и 5200 мАч. Совместимость со всеми переносными аккумуляторами не гарантируется. Не гарантируется совместимость с портативными аккумуляторами всех типов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗВУКА

Запись в формате Full HD, 1920x1080

Записывайте, просматривайте и делитесь видео высокого качества с разрешением Full HD. Старшие модели помимо всего прочего обеспечивают запись в формате 1080/50p с прогрессивной разверткой.



Улучшенная стабилизация изображения

Вы можете рассчитывать на четкое изображение без эффекта смазывания благодаря впечатляющим характеристикам стабилизации изображения.



Без стабилизации



Со стабилизацией

Технология K2

Применяется во время записи для безукоризненной точности воспроизведения звука.



ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СТАЛИ ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ

Оптический 40-кратный и динамический 60-кратный зум

40-кратный зум с полноценным оптическим качеством и 60-кратный зум без снижения разрешения.



60x

Функция памяти зума и вариомикрофон

Вы можете мгновенно вернуться к заранее сохраненному положению зума, в то время как вариомикрофон изменяет фокальную точку в соответствии со снимаемым изображением, и вы всегда услышите то, что происходит на месте съемки.

Записи при закрытом ЖК-дисплее

Запись ведется даже при закрытом дисплее, что позволяет использовать камеру в более динамичных ситуациях.



Совместимость с широкоугольным конвертером

Резьба диаметром 37 мм позволяет устанавливать различные светофильтры и широкоугольные конвертеры от сторонних производителей. Дайте свободу своей креативности.



Кнопка прямого замедленного воспроизведения

Мгновенно включает замедленное воспроизведение непосредственно во время просмотра видео. Удобная функция для просмотра быстрых движений во время спортивных мероприятий.



Достаточно одного касания!

Запись и воспроизведение показателей счетчика времени



Запись показателей счетчика времени

Информация о времени фиксируется вместе с видео. Счетчик времени продолжает работать даже, если камера не производит съемку или находится в выключенном состоянии.



Воспроизведение показателей счетчика времени

Позволяет в любой момент включить таймер и отобразить истекшее время на экране. Используется в качестве секундомера. Не влияет на изначальную запись.

Автоматическая запись/воспроизведение

Вы можете самостоятельно проверять свои спортивные показатели благодаря автоматической записи и воспроизведению в установленные интервалы времени. Идеально подходит для самостоятельных тренировок.



НОВЫЕ КРЕАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функции Wi-Fi только для моделей с поддержкой Wi-Fi

• Удаленная запись и передача данных*



• Различные функции при работе с планшетами и мобильными приложениями*



Зеркальное воспроизведение для оттачивания своих профессиональных навыков, отображение счета и многое другое!

Совместимость с iMovie и Final Cut Pro X

Редактируйте видео после его съемки, как это делают настоящие профессионалы.



Дополнительные аксессуары



Крепление на раму
MT-RB002



Кронштейн с присоской
MT-SC002



Ремень-поплавок
WA-FL002

Everio R

Everio R – это новая серия камер Everio, которые «готовы работать в любых условиях» и отличаются превосходной защищенностью (Resistance), прочностью (Robustness) и надежностью (Reliability).